



Detal mocowania JJ do stropu
śrubami M14
skala 1:20

P1 - STROP NAD PARTEREM
-wylewka cem. zbrojona siatką 8cm
-styropian 20cm
-ist. płyta żelbetowa 11cm
-tynk cem. wap. 1,5cm

LEGENDA

--- zakres opracowania/
obszar objęty remontem

ist. ściany wewnętrzne

ist. ściany zewnętrzne

UWAGA!
Projektowane elementy zaznaczone
kolorem niebieskim.

BIURO PROWADZĄCE 	Projekt wzmocnienia stropu nad garażem w budynku OSP w Grodzisku Dolnym		
	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	DATA
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ upr. nr A- 59/89	GRUDZIEŃ 2022	
ARCHITEKTURA OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Anna Stecyszyn	GRUDZIEŃ 2022	
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój B-B	SKALA 1:50	NR RYSUNKU A-05
Projekt wykonany w licencjonowanym programie ARCHICAD wersja 25			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE			