

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691)
- art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i art. 85 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026r., poz. 670 z późn. zm.) zwanej dalej *uooś*;
- § 3 ust. 1 pkt. 89 e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz.1839 z późn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku firmy KAG GDAŃSCY USŁUGI TRANSPORTOWO-KOPARKOWE SPÓŁKA JAWNA, 37-306 Grodzisko Dolne 11A, w imieniu, którego działa pełnomocnik Pani Dorota Kruk, Biuro projektowe, ul. 3-go Maja 48/34, 37-500 Jarosław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: **„Budowa zbiornika wodnego dla celów retencjonowania wody, połowu ryb oraz tworzenia miejsc ostoi i żerowania ptactwa na terenie działek o nr ew. 6761/2 oraz 6799 w Grodzisku Dolnym”**

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie zbiornika wodnego dla celów retencjonowania wody, połowu ryb oraz tworzenia miejsc ostoi i żerowania ptactwa na terenie działek o nr ew. 6761/2 oraz 6799 w Grodzisku Dolnym”**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę zbiornika wodnego dla celów retencjonowania wody, połowu ryb oraz tworzenia miejsc ostoi i żerowania ptaków. Planowany zbiornik będzie posiadał następujące parametry: powierzchnia - ok. 6 ha, powierzchnia dna - ok 5 ha średnia głębokość ok. 2,4 m i maksymalna głębokość - do 3 m. Ponadto, w obrębie zbiornika planuje się utworzenie wyspy w kształcie łuku. Przedmiotowy zbiornik zlokalizowany będzie na działkach o nr ewid. 6761/2 i 6799, w miejscowości Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski.

2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Zapewniony zostanie nadzór nad wykonawcami prac, w celu kontroli sposobu realizacji robót budowlanych, w tym m.in. kontroli: stosowania sprawnych maszyn i sprzętu oraz ich

- prawidłowej eksploatacji i konserwacji, użytkowania środków transportu i maszyn bez ich przeciążania i przeładowywania, odprowadzania maszyn po zakończonej pracy na miejsca parkingowe.
2. Zaplecze budowy, baza materiałowa, plac postojowy maszyn budowlanych i środków transportu oraz miejsce przechowywania odpadów, zlokalizowane będzie poza terenami zadrzewionymi oraz poza terenami podmokłymi i na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecze budowy, miejsce przechowywania odpadów, materiałów budowlanych, itp. zostanie odizolowane (uszczelnione) tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
 3. Wyznaczone zostanie stałe miejsce tankowania stosowanego podczas realizacji przedsięwzięcia sprzętu, zlokalizowane poza miejscem prowadzenia wykopów (np. w obrębie zaplecza budowy), o uszczelnionym podłożu, celem zabezpieczenia przed możliwością infiltracji substancji ropopochodnych do gleby oraz do wód.
 4. Teren prowadzonych prac zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).
 5. Prace budowlane odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00.
 6. Usunięcie zieleni wysokiej i średniej będzie dotyczyło tylko tej części działek inwestycyjnych, która będzie przeznaczona pod realizację zbiornika oraz wykonanie zaplecza technicznego.
 7. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z miejsca lokalizacji przedmiotowego zbiornika wodnego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Humus zostanie wykorzystany do umacniania skarp zbiornika.
 8. Przed rozpoczęciem robót wykonana zostanie kontrola przyrodnicza (ornitologiczna i herpetologiczna) terenu realizacji zamierzenia, mająca na celu potwierdzenie braku gatunków lęgowych lub chronionych na terenie przedsięwzięcia.
 9. Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, tj. będzie wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia. Zalecane jest pozostawienie większych egzemplarzy drzew występujących na terenie przedsięwzięcia (np. poprzez takie umiejscowienie wyspy, aby było możliwe ich zachowanie).
 10. Wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października.
 11. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 2,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (nie dopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - d) w zasięgu rzutu pionowego koron drzew; nie będzie prowadzone magazynowanie materiałów budowlanych oraz wydobytych z czaszy zbiornika mas ziemnych;
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.Po zakończeniu planowanych prac zabezpieczenia drzew i krzewów zostaną zdemontowane.

12. Prace przygotowawcze związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością zielną, zasadnicze prace ziemne oraz formowanie przelewu awaryjnego i rowu opaskowego prowadzone będą w miesiącach od października do końca lutego, tj. poza okresem wzmożonej aktywności płazów i lęgowym ptaków, tj. poza terminem od 01 marca do 15 października.
W okresie tym dopuszcza się jedynie prace przygotowawcze o ograniczonym zasięgu, np. geodezyjne wytyczenie granic, transport materiałów, itp.
13. Podczas prowadzenia prac ziemnych prowadzona będzie kontrola terenu przedsięwzięcia pod kątem występowania zwierząt np. płazów i drobnych ssaków, a przypadku kiedy zwierzęta zostaną uwięzione na placu budowy (np. w wykopach) i nie będą potrafiły się samodzielnie z nich wydostać, zostaną odłowione i przeniesione poza obszar robót, we właściwe dla nich siedlisko.
14. Prace prowadzone będą etapami, tak by pozyskany z wykopu urobek mógł być składowany czasowo w obrysie planowanego zbiornika, w celu późniejszego jego wykorzystania do wykonania warstwy ochronnej i uformowania skarp, a także do uformowania wyspy w centralnej części stawu.
15. Nachylenie skarp zbiornika będzie łagodne, tj. nachylenie skarp będzie wynosić 1:2- 1:3, a dno zbiornika zostanie ukształtowane tak, by powstały przybrzeżne wypłycenia (o głębokości od 20 do 40 cm).
16. Do zadarnienia skarp wykorzystany zostanie wilgotny humus, wolny od zanieczyszczeń i kłaczy gatunków obcych. Ziemia zawierająca kłacza podziemne lub inne elementy roślin gatunków inwazyjnych nie będzie wykorzystywana w celu uporządkowania terenu, zostanie przekazana do unieszkodliwienia jako odpad (np. do kompostowni).
17. W centralnej części zbiornika wykonana będzie wyspa w kształcie łuku, o szerokości min. 8 m, pełniąca funkcję siedliska dla ptaków. Wyspa będzie posiadała łagodnie nachylone brzegi, tj. nachylenie skarp będzie wynosić ok. 1:3. Wyspa zostanie obsadzona roślinnością rodzimą.
18. Grobla wokół zbiornika wykonana będzie z materiałów rodzimych o niskiej przepuszczalności, warstwowo zagęszczonych.
19. Rów opaskowy będzie wykonany w taki sposób, aby nie stanowił pułapki dla zwierząt, tj. nie będzie umocniony oraz będzie posiadał łagodnie nachylone skarp, tj. nachylenie skarp będzie wynosić 1:2 - 1:2,5.
20. Umocnienie wylotu przelewu awaryjnego ze zbiornika do rowu opaskowego wykonane będzie z kamienia łamanego lub żwiru.
21. W przypadku, jeżeli zasadnicze prace ziemne nie zostaną zakończone przed okresem zimowym, a istnieje ryzyko przenikania płazów do zbiornika na zimowiska, zbiornik zostanie tymczasowo wyгородzony ogrodzeniem herpetologicznym.
Ogrodzenie wykonane będzie jako pełne (np. z folii) lub siatkowe (o średnicy oczek o maks. wymiarach 4,5 na 4,5 mm) oraz zostanie zakopane na głębokości min. 15-20 cm. Wysokość części nadziemnej ogrodzenia, na całej jego długości, będzie wynosić min. 50 cm. Górna krawędź ogrodzenia będzie łagodnie zakończona i odgięta na zewnątrz, na całej długości ogrodzenia, pod kątem 45 - 90°, tworząc daszek o szerokości min. 5 cm. Ogrodzenie ochronne w okresie aktywności płazów będzie regularnie (co najmniej raz w tygodniu) kontrolowane pod kątem szczelności. Wszelkie usterki będą usuwane na bieżąco. Roślinność wzdłuż ogrodzeń ochronnych będzie wykaszana.
22. Po zakończeniu robót ziemnych:
 - w strefie brzegowej wprowadzona zostanie roślinność zadarniająca, trawiasta oraz obejmująca takie gatunki jak m.in.: barwinek pospolity *Vinca minor*, bluszcz pospolity *Hedera helix*, dąbrówka rozłogowa *Ajuga reptans*;
 - na brzegach zbiornika zostaną wprowadzone gatunki szuwarowe dostosowane do warunków siedliskowych; nasadzenia będą wprowadzone w min. 6 skupiskach (w miejscach „załamania” linii brzegowej; rozmieszczenie nasadzeń powinno mieć charakter nieregularny, symulujący naturalne rozprzestrzenienie; do nasadzeń roślinności szuwarowej i wodnej zostaną wykorzystane gatunki kosaćców (np. *Iris pseudacorus*), turzyc (*Carex nigra*, *Carex acutiformis*), pałka szerokolistna *Typha*

latifolia, trzcina pospolita *Phragmites australis*, manna mielec *Glyceria maxima* oraz sitowie *Scirpus sp.*, gatunków o liściach pływających, takich jak grążel żółty *Nuphar lutea*;

- na wyspie wykonane zostaną nasadzenia krzewów z takich gatunków jak: dereń świdwa *Cornus sanguinea*, kalina koralowa *Viburnum opulus*, porzeczka czarna *Ribes nigrum*, leszczyna pospolita *Corylus avellana* oraz kruszyna pospolita *Frangula alnus*;
- wykonane zostaną nasadzenia min. 17 szt. drzew, w szczególności wierzby białej *Salix alba* i wierzby kruchej *Salix fragilis*, olszy czarnej *Alnus glutinosa*, dębu szypułkowego *Quercus robur* oraz jesionu wyniosłego *Fraxinus excelsior*, nasadzenia obejmą enklawy nadbrzeżne, a także wyspę.

Prace związane z wprowadzaniem nasadzeń wykonywane będą w okresie wegetacyjnym.

23. Po zakończeniu robót utwardzony fragment drogi dojazdowej (o długości ok. 50 m) i wyznaczony tymczasowy plac manewrowy i składowy (na działce nr ewid. 6761/1), o powierzchni ok. 400 m², zostaną zlikwidowane, a teren przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.
24. Prace związane z budową zbiornika wodnego, w szczególności prace przygotowawcze (w szczególności wycinka drzew i krzewów, zdejmowanie humusu wraz z roślinnością zielną, lokalizacja zaplecza budowy i miejsc składowania humusu, wyznaczanie ewentualnych dróg tymczasowych, itd.), prace związane z kształtowaniem linii brzegowej i budową wyspy, prace związane z wykonaniem nasadzeń, prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym.
Nadzór powinien obejmować kontrolę wdrażania zaproponowanych działań minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia, aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych działań minimalizujących niezbędnych do wdrożenia.
Czas prowadzenia nadzoru przyrodniczego i jego skład osobowy należy dostosowywać do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, terminu i rodzaju prowadzonych prac. W okresie do pół roku od czasu zakończenia prac do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zostanie przekazane sprawozdanie z realizacji wszystkich zadań nadzoru przyrodniczego.
25. Po zakończeniu prac budowlanych zbiornik nie będzie ogrodzony.
26. Zakazane jest rekreacyjne wykorzystanie zbiornika, tj. jego przeznaczenie do kąpieli, sportów wodnych, poruszania się łodziami motorowymi, itp. oraz umieszczanie w jego sąsiedztwie infrastruktury rekreacyjnej i obiektów małej architektury, jak elementy oświetlenia, ławki, kosze na śmieci, itp.
27. Podczas eksploatacji zbiornika, na wyspie obowiązywać będzie strefa ochrony ornitologicznej, z zakazem wstępu na jej teren w okresie od 1 marca do 15 października. W sezonie lęgowym ptaków wprowadzona zostanie strefa ciszy o promieniu min. 50 m od wyspy.
28. Przestrzeganie wymagań zaproponowanych w Raporcie oddziaływania na środowisko.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji.

1. Realizacja inwestycji zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko warunkami techniczno-technologicznymi.
2. Wykonania niezbędnych skutecznych zabezpieczeń chroniących wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wykazywać transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19.12.2024r. firma KAG GDAŃSCY USŁUGI TRANSPORTOWO-KOPARKOWE SPÓŁKA JAWNA, 37-306 Grodzisko Dolne 11A, w imieniu, którego działa pełnomocnik Pani Dorota Kruk, Biuro projektowe, ul. 3-go Maja 48/34, 37-500 Jarosław, wystąpiła do tutejszego Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „**Budowa zbiornika wodnego dla celów retencjonowania wody, połowu ryb oraz tworzenia miejsc ostoi i żerowania ptactwa na terenie działek o nr ew. 6761/2 oraz 6799 w Grodzisku Dolnym**”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 89 e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz.1839 z późn. zm.) w/w przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pismem z dnia 09.01.2025r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o wystąpieniu do organów opiniujących. W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, to w myśl art. 74 ust. 3 ustawy *uooś*, strony postępowania zawiadomiono zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. poprzez obwieszczenie.

Na podstawie art. 61 ust. 2, w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 *uooś*, ocenę oddziaływania na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest wójt.

W związku ze złożonym wnioskiem przeprowadzono postępowanie w przedmiocie ustalenia potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 *uooś*. Pismem z dnia 09.01.2025r. znak RA.6220.3.2024, Wójt Gminy Grodzisko Dolne wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego dla celów retencjonowania wody, połowu ryb oraz tworzenia miejsc ostoi i żerowania ptactwa na terenie działek o nr ew. 6761/2 oraz 6799 w Grodzisku Dolnym”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem z dnia 31.01.2025r. znak WOOŚ.4220.8.1.2025.PW.4, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływania na środowisko, uzasadniając, że z uwagi na charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz oddziaływania

z nim związane, stwierdził, iż może ono w sposób negatywny oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przez co wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której zostanie zbadany, m.in. wpływ na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego.

Wezwaniem z dnia 27.02.2025r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie wezwał do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej przy wniosku Wójta Gminy Grodzisko Dolne o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, w której stwierdził braki merytoryczne. W dniu 11.03.2025r. wnioskodawca przedłożył uzupełnioną Kartę informacyjną przedsięwzięcia, które zostały przesłane do organów opiniujących.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia 31.03.2025r. znak: RZ.ZZŚ.4901.10.2025.KŚ, stwierdził, że dla przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku w swojej opinii z dnia 28.01.2025r. znak PSNZ.9020.4.1.2025, biorąc po uwagę zakres inwestycji, jej wpływ na różne komponenty środowiska oraz kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, uznał za nie konieczną potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 24.04.2025r. znak pisma RA.6220.3.2024 Wójt Gminy Grodzisko Dolne, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu. Biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy *uooś* oraz ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026r., poz. 13 z późn. zm.) stwierdzono, że przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ww. postanowieniu wskazano, że raport powinien odpowiadać wymaganiom art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, przy sporządzaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko należy wykazać brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W dniu 12.05.2025r. Wójt Gminy Grodzisko Dolne, zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko. Wnioskodawca w dniu 02.12.2025r. przedłożył „Raport o oddziaływaniu na środowisko” przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego dla celów retencjonowania wody, połowu ryb oraz tworzenia miejsc ostoi i żerowania ptactwa na terenie działek o nr ew. 6761/2 oraz 6799 w Grodzisku Dolnym”. Wobec powyższego postanowiono o podjęciu zawieszonego postępowania i wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów opiniujących.

Pismem z dnia 15 stycznia 2026r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał do uzupełnienia wniosku Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, natomiast w dniu 03 marca 2026r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia treści raportu, w którym, stwierdził braki merytoryczne. Dodatkowo w dniu 06.05.2026r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dokonali oględziny terenu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2026r. znak: WOOS.4220.8.1.2026.PW.18 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia w wariantcie inwestorskim.

Opinią z dnia 06.02.2026r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku, znak PSNZ.9020.4.1.2026 zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia i określił warunki jej realizacji. Wskazał, że w treści raportu oddziaływania na środowisko wynika, że zaproponowane w nim założenia i warunki realizacji inwestycji sprawiają, że spełnione zostaną standardy ochrony środowiska i zdrowia ludzi a zwłaszcza w zakresie wpływu na wody gruntowe i powierzchnię gleby. Wobec powyższego zaopiniowano pozytywnie realizację w/w przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 14 stycznia 2026r. znak: RK.ZZŚ.4130.10.2026.KŚ, poinformował, że nie jest możliwe uzgodnienie warunków realizacji, gdyż wyraził już swoją opinię w dniu 31 marca 2025r., że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 79 ustawy *uooś* przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko. W związku z tym poprzez obwieszczeniem z dnia 12.01.2026r. podano do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Powyższą informację umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Grodzisko Dolne i Chodaczów. W podanym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i nie wniesiono uwag.

W dniu 26.06.2026r. zawiadomiono strony, że zgromadzono dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia i po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i po zaopiniowaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zbiornika wodnego dla celów retencjonowania wody, połowu ryb oraz tworzenia miejsc ostoi i żerowania ptaków. Przedmiotowy zbiornik zlokalizowany będzie na działkach o nr ewid.: 6761/2 i 6799, o łącznej powierzchni ok. 8,17 ha, w miejscowości Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski. Zbiornik wodny nie będzie miał charakteru przepływowego oraz nie będzie połączony z ciekami, ani innymi zbiornikami wodnymi. Planowany jest zbiornik o następujących parametrach: powierzchnia ok. 6 ha (ok. 60018 m²), powierzchnia dna ok. 5 ha (ok. 50052 m²), nachylenie skarp od 1:3 do 1:2, średnia głębokość ok. 2,4 m i maksymalna głębokość do 3 m.

W centralnej części zbiornika, planowane jest utworzenie wyspy w kształcie łuku. Projektowana wyspa zostanie uformowana z zachowaniem odpowiednich parametrów geometrycznych skarp, zapewniających stabilność nasypu oraz ograniczenie procesów erozyjnych. Nachylenie skarp wyspy będzie wynosić ok. 1: 3, co stanowi wartość uznawaną za bezpieczną z punktu widzenia stateczności gruntów oraz odporności na działanie falowania i okresowych wahań poziomu wody. W celu dodatkowego zabezpieczenia skarp przed rozmywaniem oraz erozją powierzchniową przewiduje się biotechniczne metody umocnienia, polegające w szczególności na darniowaniu oraz wprowadzeniu roślinności hydrofitowej w strefie kontaktu z wodą. W newralgicznych fragmentach strefy brzegowej możliwe będzie również zastosowanie elementów faszynowych, które stanowić będą umocnienie przeciwezyjne, sprzyjające jednocześnie rozwojowi roślinności wodno-błotnej. Dodatkowo, planuje się wykonanie przelewu awaryjnego, umożliwiającego kontrolowany odpływ wód w sytuacjach ekstremalnych oraz rowu opaskowego wokół zbiornika.

Kubatura mas ziemnych wydobytych podczas realizacji zbiornika szacowana jest na ok. 180 tys. m³. Część urobku zostanie wykorzystana do modelowania skarpy zewnętrznej zbiornika, wykonania nasypów stabilizujących brzegi zbiornika i kształtujących jego obrys oraz utworzenia nasypów i wyspy. Pozostałe wydobyte masy ziemne przewiduje się rozplantować na działkach objętych inwestycją, celem wyrównania istniejących zaniżeń i nierówności. Rozplantowanie obejmie powierzchnię ok. 2 ha, przy średniej miąższości warstw od 0,3 m do 1 m. W przypadku, gdy ilość wydobytej ziemi będzie przekraczać zapotrzebowanie, przewiduje się przekazanie jej firmie posiadającej zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów.

Teren planowanego zbiornika przylega bezpośrednio do istniejącej drogi lokalnej, o nawierzchni gruntowej, prowadzącej do pól i łąk. Dojazd do miejsca realizacji zamierzenia będzie odbywał się ww. drogą, bez konieczności budowy nowej infrastruktury drogowej. Podczas budowy przewiduje się utwardzenie fragmentu ww. drogi (o długości ok. 50 m), w celu zapewnienia dojazdu sprzętu ciężkiego oraz wyznaczenie tymczasowego placu manewrowego i składowego, o powierzchni ok. 400 m² (na działce o nr. ewid. 6761/1).

Teren planowanego zbiornika obecnie ma charakter równinny, o łagodnie falistym ukształtowaniu powierzchni. Rzędne terenu w miejscu planowanego zbiornika mieszczą się w przedziale 176,8 - 177,7 m n.p.m. Teren przedsięwzięcia stanowią w przeważającej części grunty rolne oraz nieużytki.

Po zrealizowaniu zamierzenia teren zbiornika pozostanie ogólnodostępny, nieogrodzony, z możliwością korzystania z jego otoczenia (spacery, obserwacje przyrodnicze), ale z bezwzględnym zakazem kąpieli. Na terenie przedsięwzięcia ani na obszarach przyległych nie przewiduje się budowy parkingu, ani wydzielania specjalnych miejsc parkingowo-postojowych. Staw zostanie zarybiony na cele własne Inwestora. Planowane gatunki ryb wykorzystane do zarybienia zbiornika to: karp, amur, tołpyga, szczupak i sandacz.

Biorąc pod uwagę, iż przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne dla przedmiotowego przedsięwzięcia spełniać będą wymagania krajowe i europejskie w zakresie ochrony środowiska oraz lokalizację zadania na terenie stanowiącym obecnie nieużytki, stopniowo zarastane gatunkami inwazyjnymi, do realizacji wybrano wariant tzw. inwestycyjny. Wybrane rozwiązania podczas realizacji zadania gwarantują

zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska, jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w tego typu inwestycjach hydrotechnicznych, gwarantuje długą trwałość.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalnego poziomu hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dnia oraz 45 dB(A) w porze nocy - są to oddalone o ponad 250 m od terenu przedsięwzięcia, rozproszone zabudowania miejscowości Chodaczów i Grodzisko Dolne.

Emisja hałasu podczas realizacji będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych (np. koparka, koparko-ładowarka, agregaty prądotwórcze, walec, itp.) i ewentualnie pojazdów transportujących nadmiar urobku, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały (szacuje się, że całość robót będzie trwała ok. 3 - 4 miesięcy). Celem ograniczenia emisji hałasu, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu, wyłącznie w porze dzienne (tj. pomiędzy godzinami 06.00 - 22.00) oraz właściwa organizacja robót.

W trakcie eksploatacji zbiornika nie będzie występowała emisja hałasu. Jedyną emisję hałasu (sporadyczną, krótkotrwałą, chwilową) będą powodowały pojazdy dojeżdżające w ramach prac konserwacyjnych, remontów i okresowych przeglądów oraz osób użytkujących zbiornik.

W fazie budowy przedsięwzięcie może mieć wpływ na stan powietrza atmosferycznego z uwagi na pylenie w trakcie wykonywania prac ziemnych i emisję spalin z wykorzystywanego sprzętu budowlanego. Będzie to jednak emisja nieorganizowana, przemijająca, krótkotrwała i zakończy się wraz z zakończeniem robót. W celu ograniczenia oddziaływania fazy realizacji przedsięwzięcia na środowisko przewiduje się m.in.: wykorzystanie na placu budowy sprawnych technicznie maszyn i pojazdów, załadunek i transport materiałów sypkich, w sposób ograniczający pylenie oraz wstrzymanie robót generujących pylenie w czasie występowania silnych wiatrów.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza, pomijając konieczność okresowego przyjazdu celem wykonania robót utrzymaniowych bądź konserwacyjnych.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady komunalne będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). Zostaną one poddane selektywnej zbiórce, magazynowane będą w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów oraz przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Większość mas ziemnych, w tym masy humusu, pozyskane z ukształtowania czaszy będą wykorzystane do wykonania wyspy centralnej i grobli, wyprofilowanie skarp czasz oraz niwelację terenu przyległego do zbiornika. W przypadku wystąpienia nadmiaru mas ziemnych, część urobku może zostać przekazana podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania tego rodzaju materiałem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w fazie realizacji przedsięwzięcia, podczas prac stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt i środki transportu. Na czas realizacji planowanych prac, w obrębie działki o nr ewid. 6761/1, wyznaczone zostanie zaplecze budowy. Przed rozpoczęciem prac na miejsce zostanie również dostarczony zbiornik mobilnego tankowania oleju napędowego. Teren, na którym zlokalizowane będzie zaplecze budowy, miejsce przechowywania odpadów, materiałów budowlanych, itp., zostanie uszczelnione tak, aby uniemożliwić przedostanie się

zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Teren prowadzenia prac zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (m.in. sorbenty, maty sorpcyjne). W trakcie realizacji robót ziemnych związanych z wykonaniem czaszy zbiornika oraz formowaniem skarp przewiduje się zachowanie pasa ochronnego pomiędzy krawędzią projektowanego zbiornika, a terenami sąsiednimi, o minimalnej szerokości od ok. 5 do 10 m. Pas ten stanowić będzie strefę buforową oddzielającą obszar prowadzenia prac ziemnych od terenów przyległych, w szczególności w miejscach prowadzenia wykopów oraz przemieszczania mas ziemnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych i spożywczych przez pracowników zatrudnionych przy realizacji zamierzenia oraz w ograniczonym zakresie na potrzeby techniczne, takie jak okresowe zraszanie powierzchni roboczych, w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłu. Szacuje się, że zużycie wody na potrzeby socjalne pracowników będzie wynosiło maksymalnie ok. 1 m³/dobę, natomiast zraszanie dróg technicznych ok. 2-5 m³/dobę. Woda na teren prowadzonych prac będzie dowożona. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach, skąd ścieki będą systematycznie przekazywane za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków.

Wody gruntowe występują na głębokości 0,5 - 1,7 m p.p.t., przy czym poziom ten jest zmienny sezonowo i uzależniony od ilości opadów. Zasilanie wód odbywa się głównie przez infiltrację opadową i roztopową, a kierunek spływu wód podziemnych jest zgodny z nachyleniem terenu.

Projektowany zbiornik wodny będzie miał charakter bezodpływowy. Zasilanie zbiornika odbywać się będzie w sposób naturalny i grawitacyjny, poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych z bezpośredniego obszaru otaczającego, podsiąkanie z wód gruntowych, w wyniku kontaktu misy zbiornika z warstwą wodonośną płytko zalegającą oraz bezpośrednio z opadów atmosferycznych. Proces napełniania zbiornika będzie przebiegał stopniowo, w sposób naturalny, bez konieczności prowadzenia działań polegających na mechanicznym lub technologicznym doprowadzaniu wody. Proces napełniania zbiornika przewiduje się w szczególności w okresie wiosennym (marzec - kwiecień), gdy występuje zwiększona infiltracja wód roztopowych oraz opadowych.

Zastosowanie rowu opaskowego oraz przelewu awaryjnego stanowi element zabezpieczenia hydrotechnicznego obiektu oraz rozwiązanie techniczne mające na celu zapewnienie stabilności konstrukcji zbiornika i ochrony terenów przyległych. Rów opaskowy przewidziano w celu przechwytywania i kontrolowanego odprowadzania wód spływających z terenów sąsiednich do obszaru misy zbiornika, co ogranicza niekontrolowany dopływ wód powierzchniowych oraz zmniejsza ryzyko podmywania skarp. Rozwiązanie to umożliwia również stabilizację lokalnych stosunków wodnych w bezpośrednim otoczeniu przedsięwzięcia.

Przelew awaryjny stanowił będzie element zabezpieczający zbiornik przed nadmiernym podniesieniem poziomu lustra wody w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak epizodyczne, intensywne opady atmosferyczne lub okresowe zwiększenie dopływu wód roztopowych. Jego funkcją jest umożliwienie kontrolowanego odprowadzenia nadmiaru wody poza misę zbiornika, co zapobiega przelewaniu się wody oraz minimalizuje ryzyko erozji skarp i podtopień terenów przyległych. Odprowadzenie wód z przelewu awaryjnego przewidziano w sposób kontrolowany, poprzez rozproszenie odpływu na tereny przyległe w obrębie działek inwestycyjnych, bez wprowadzania wód do cieków powierzchniowych.

W celu weryfikacji ewentualnego wpływu planowanego zbiornika wodnego na lokalne warunki hydrogeologiczne przewiduje się prowadzenie okresowej obserwacji poziomu zwierciadła wód gruntowych w otworach kontrolnych (piezometrach), zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika. Monitoring ten umożliwi ocenę czy funkcjonowanie zbiornika powoduje lokalne zmiany poziomu wód gruntowych oraz czy zmiany te mieszczą się w granicach naturalnej zmienności hydrologicznej.

Planowany system monitoringu obejmował będzie wykonanie trzech piezometrów, tj.: 1 piezometr referencyjny zlokalizowany po stronie dopływu wód gruntowych, poza bezpośrednim wpływem zbiornika, w celu określenia naturalnego poziomu zwierciadła wód gruntowych oraz 2 piezometry obserwacyjne, zlokalizowane po przeciwnych stronach

zbiornika, w odległości ok. 10 - 30 m od linii brzegowej, umożliwiające ocenę ewentualnych zmian poziomu wód gruntowych w jego otoczeniu. Otwory kontrolne zostaną wykonane jako piezometry rurowe o charakterze obserwacyjnym, do głębokości ok. 4 - 6 m poniżej poziomu terenu, tj. co najmniej 1 - 2 m poniżej przewidywanego poziomu zwierciadła wód gruntowych.

Monitoring poziomu zwierciadła wód gruntowych prowadzony będzie poprzez manualny pomiar poziomu wody w piezometrach, przy użyciu sondy hydrogeologicznej (tzw. świstawki) lub elektronicznego miernika poziomu wody. Pomiary planuje się wykonywać 2 razy w roku, w okresie wiosennym (wysoki stan wód) oraz jesiennym (stan niski).

W okresie eksploatacji nie przewiduje się stałych urządzeń sanitarnych na przedmiotowym terenie. Nie przewiduje się również budowy instalacji wodociągowej ani kanalizacyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Leszczynka” o kodzie: PLRW200009226929, typ PN (potok lub strumień nizinny), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot amonowy, fosforany, 10]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. w zakresie wskaźników fosfor ogólny i BZT5, a także z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, fosforany, 10. Zlewnia ww. JCWP nie została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie tj. PL.ZIPOP.1393.0CHK.182 Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, PL.ZIPOP.1393.0CHK.190 Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PL6W2000153, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz częściowo w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz poza terenami zdrenowanymi, natomiast w sąsiedztwie istniejących rowów melioracyjnych. Odległość między rowem melioracyjnym a projektowanym zbiornikiem wyniesie co najmniej 20 m.

Dla przedmiotowego terenu wykonano dokument pn.: „Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne Dotyczące budowy stawu na dz. nr 6761/2 w miejscowości Grodzisko Dolne”, sporządzony przez Pana Mariusza Żołądź (maj 2024 r.).

Budowę geologiczną tego obszaru tworzą utwory czwartorzędowe i są to: piaski drobne i średnie, gliny pylaste i pyły piaszczyste, lokalnie występujące gliny próchniczne o cechach gruntów organicznych. Grunty te charakteryzują się dobrą nośnością i stabilnością oraz umiarkowaną przepuszczalnością, co sprzyja budowie obiektów ziemnych i retencyjnych.

Zgodnie z ww. opinią geotechniczną, do głębokości 5 m p.p.t. stwierdzono dominację gruntów niespoistych w postaci piasków, przy braku ciągłej warstwy gliniastej. Rzędna dna projektowanego zbiornika (ok. 3 m p.p.t.) znajduje się zatem w warstwie przepuszczalnej.

Pomimo posadowienia dna zbiornika w warstwach piasków, nie przewiduje się sztucznego uszczelnienia jego dna, w celu utrzymania hydraulicznej łączności z wodami gruntowymi, zapewniającej naturalne zasilanie zbiornika. Podczas funkcjonowania zbiornika, procesy sedymentacji drobnych frakcji mineralnych i organicznych oraz sukcesja biologiczna przyczynią się do naturalnego ograniczenia infiltracji pionowej. W celu ograniczenia infiltracji bocznej wód oraz zapewnienia stateczności gruntu wokół misy zbiornika przewiduje się zachowanie pasów ochronnych, o szerokości 5 - 10 m, co umożliwi utrzymanie prawidłowych stosunków wodnych i zminimalizuje ryzyko destabilizacji brzegów.

W obrębie zbiornika, w centralnej jego części, planuje się utworzenie wyspy w kształcie łuku, o szerokości ok. 8 m i powierzchni ok. 2222,6 m². Parametry wyspy, tj. szerokość i powierzchnia mogą ulec modyfikacjom na etapie realizacji zamierzenia. Modyfikacje te wynikać mogą z warunków terenowych, hydrologicznych oraz technologicznych ujawnionych na etapie wykonywania robót, przy zachowaniu podstawowej funkcji wyspy jako miejsca ostoju i żerowania ptaków. W związku z powyższym, uwzględniając charakter urobku planowanego do uformowania wyspy (głównie piaski), celem zapewnienia jej stateczności, wskazano, aby jej szerokość wynosiła min. 8 m.

W okresie eksploatacji zbiornika nie planuje się prowadzenia regularnej konserwacji, czyszczenia, ani wypompowywania wód. Oczyszczanie czaszy zbiornika nie jest przewidziane przez pierwsze 15 lat jego funkcjonowania. Dopiero w przypadku bardzo zaawansowanej sukcesji wodnej i rozwoju roślinności możliwe będzie częściowe odmulanie, zgodnie z praktykami eksploatacyjnymi podobnych zbiorników retencyjnych i przyrodniczych, przy zachowaniu naturalnych procesów ekologicznych.

Na potrzeby rozpoznania walorów przyrodniczych przedmiotowego terenu przeprowadzono w okresie od marca do września 2025 r. inwentaryzację przyrodniczą.

Na przedmiotowym terenie odnotowano ponad 50 gatunków roślin naczyniowych, z czego większość stanowią gatunki pospolite, charakterystyczne dla: łąk świeżych, łąk wilgotnych, siedlisk ruderalnych, zarośli i młododrzewi. Nie stwierdzono gatunków roślin objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409).

Przedmiotowy teren cechuje nizinny krajobraz rolniczy, tj. stanowi mozaikę pól uprawnych, łąk i nieużytków oraz pojedynczych zadrzewień śródpolnych. Teren objęty przedsięwzięciem podczas prowadzenia inwentaryzacji porośnięty był m.in. przez nawłoc kanadyjską *Solidago canadensis* i nawłoc późną *Solidago gigantea*, będące gatunkami inwazyjnymi obcego pochodzenia, dodatkowo obecna jest trzcina pospolita *Phragmites australis*, a także łąki świeże *Molinion* i wilgotne *Arrhenatherion* w fazie degradacji, zbiorowiska ruderalne i segetalne, zakrzaczenia i młode drzewostany (pochodzące z sukcesji), o powierzchni ok. 48 arów, złożone m.in. z kruszyny pospolitej, głogu jednoszyjkowego, jabłoni dzikiej, gruszy pospolitej, olchy czarnej, topoli osiki i sosny zwyczajnej. Drzewostan jest głównie młody, o niewielkiej wartości gospodarczej i ekologicznej, z wyjątkiem olch - gatunku charakterystycznego dla siedlisk wilgotnych. Na terenie inwestycji zinventaryzowano 17 egzemplarzy drzew z gatunków: olsza czarna (11 szt. o obwodzie na wysokości 5 cm od 50 do 90 cm), dąb szypułkowy (4 szt. o obwodzie od 48 cm do 57 cm), kruszyna pospolita 2 szt. o obwodzie 70 oraz 75 cm).

Podczas przeprowadzonych w dniu 06 maja 2026 r. oględzin terenu realizacji przedmiotowego zamierzenia, stwierdzono, że część terenu porośniętego nawłocią została zaorana oraz że część porastających czaszę planowanego zbiornika zadrzewień i zakrzaczeń została już wykarczowana (wycinka obejmowała zarówno pojedyncze okazy, jak i skupiska). Zwrócono również uwagę, że czaszę planowanego zbiornika otaczają rowy, które w dniu lustracji wypełnione były wodą. Dno i skarpy rowów porastała roślinność hydrofilna.

Wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października, a drzewa i krzewy rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, a nieprzeznaczone do wycinki, zostaną zabezpieczone przed ich mechanicznym uszkodzeniem. Zalecane jest (o ile jest to możliwe) pozostawienie większych egzemplarzy drzew występujących na terenie

przedsięwzięcia (np. poprzez takie umiejscowienie wyspy, aby było możliwe ich zachowanie).

Teren planowanych prac stanowi obecnie siedlisko szeregu gatunków zwierząt. Pośród gatunków bezkręgowców najcenniejsze obserwowane dotyczyły zalotki białoczelnej, związanej ze środowiskami wodnymi, objętej ochroną ścisłą na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380). Pośród kręgowców zinwentaryzowano pospolite gatunki ssaków, a także pospolite (choć objęte ochroną) gatunki gadów, tj.: jaszczurkę żyworodną *Zootoca vivipara*, jaszczurkę zwinkę *Lacerta agilis*, zaskronca zwyczajnego *Natrix natrix* i padalca zwyczajnego *Anguis fragilis* (wszystkie objęte ochroną częściową). Na terenie inwestycji stwierdzono gniazdowanie takich ptaków jak: piecuszek *Phylloscopus trochilus*, cierniówka *Sylvia communis* i trzciniaak *Acrocephalus arundinaceus*.

Realizacja planowanego zamierzenia będzie się odbywała z uwzględnieniem potrzeb ochrony poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, w miesiącach: przygotowanie terenu, w tym zdjęcie i przyzbowanie humusu: X - XI (po 15 października); roboty ziemne zasadnicze (wykop czaszy zbiornika, formowanie skarp, wyspy i grobli, profilowanie dna): XI - XII; formowanie przelewu awaryjnego i rowów opaskowych: II - III; rekultywacja biologiczna (rozplantowanie humusu, obsiew i nasadzenia roślinności brzegowej, stabilizacja skarp): III - IV.

Projektowany zbiornik wodny wykonany zostanie jako obiekt sprzyjający zwiększeniu bioróżnorodności na przedmiotowym terenie. Nachylenie skarp zbiornika będzie łagodne, tj. będzie wynosić 1:2-1:3. Takie ukształtowanie brzegów sprzyjać będzie również naturalnemu umocnieniu powierzchni skarp poprzez rozwój roślinności.

W strefie brzegowej, po jej zahumusowaniu, zaprojektowano roślinność zadarniającą, złożoną z traw oraz obejmującą takie gatunki jak: barwinek pospolity *Vinca minor*, bluszcz pospolity *Hedera helix* oraz dąbrówka rozłogowa *Ajuga reptans*.

Ze względu na fakt, że część terenu inwestycyjnego porośnięta jest obecnie gatunkami inwazyjnymi (nawłocie), wskazane jest aby do zadarnienia skarp wykorzystany został humus wolny od zanieczyszczeń i kłaczy gatunków obcych, a ziemia zawierająca kłacza podziemne lub inne elementy roślin gatunków inwazyjnych została przekazana do unieszkodliwienia jako odpad (np. do kompostowni).

W strefie wodnej i przybrzeżnej przewidziano wprowadzenie roślinności szuwarowej i wodnej, w tym m.in. kosaćców (*Iris pseudacorus*), turzyc (*Carex nigra*, *Carex acutiformis*), pałki szerokolistnej *Typha latifolia*, trzciny pospolitej *Phragmites australis*, manny mielec *Glyceria maxima* oraz sitowia *Scirpus sp.*, które poprzez rozwinięty system korzeniowy i kłaczowy będą stabilizowały brzegi zbiornika oraz wspomagały naturalne procesy filtracji wód powierzchniowych, poprzez redukcję nadmiaru biogenów. Wprowadzenie ww. roślinności oprócz przyspieszenia sukcesji ekologicznej ograniczy procesy erozyjne, przyczyni się do poprawy warunków fizykochemicznych wody, a także zwiększy różnorodność biologiczną w obrębie zbiornika. Dodatkowo, zastosowanie gatunków o liściach pływających, takich jak grążel żółty *Nuphar lutea*, przyczyni się do ograniczenia nadmiernego nasłonecznienia lustra wody.

Wytworzenie strefy przybrzeżnej o charakterze litoralnym wraz z mozaiką roślinności wodnej i szuwarowej oraz łagodnym ukształtowaniem brzegów, stworzy potencjalnie dogodne warunki dla płazów związanych z płytkimi, nagrzewającymi się zbiornikami wodnymi, sprzyjające składaniu skrzeku oraz rozwojowi stadiów larwalnych. Planowana obecność ryb, w tym gatunków takich jak szczupak, sandacz, karp, amur oraz tołpyga, może stanowić istotny czynnik ograniczający sukces rozrodczy części gatunków płazów, ze względu na presję drapieżniczą.

W obrębie wyspy przewidziano nasadzenia drzew charakterystycznych dla siedlisk wilgotnych, w szczególności wierzby białej *Salix alba* i wierzby kruchej *Salix fragilis*, które dzięki szybkiemu wzrostowi i rozbudowanemu systemowi korzeniowemu będą stabilizowały grunt oraz ograniczą procesy erozyjne. Planuje się wprowadzenie również olszy czarnej *Alnus glutinosa*. Nasadzenia na wyspie krzewów, takich jak dereń świdwa *Cornus sanguinea*, kalina koralowa *Viburnum opulus*, porzeczka czarna *Ribes nigrum*, leszczyna pospolita *Corylus avellana* oraz kruszyna pospolita *Frangula alnus*, pełnić będą funkcję

biocenotyczną, stanowiąc źródło pokarmu oraz schronienia dla ptaków i drobnych ssaków. W enklawach zieleni wokół zbiornika zaplanowano nasadzenia dębu szypułkowego *Quercus robur* oraz jesionu wyniosłego *Fraxinus excelsior*.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w granicach Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy uchwały Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2015 r., poz. 1186 z późn. zm.), dalej „Zmysłowski OChK” oraz poza granicami innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 13 z późn. zm.). Podczas analizy przedłożonej dokumentacji dokonano oceny realizacji zamierzenia pod kątem zakazów obowiązujących na terenie Zmysłowskiego OChK. Przy analizie treści zakazów wzięto także pod uwagę obowiązujące odstępstwa od tych zakazów.

Obszar chronionego krajobrazu, zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.

Odnosząc się do położenia planowanej eksploatacji kruszywa w granicach Zmysłowskiego OChK należy zauważyć, że zgodnie z § 3 ust. 1 ww. uchwały na terenie Obszaru zakazuje się:

- 1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody;
- 2) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
- 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
- 4) budowania nowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, w pasie szerokości 100 m od:
 - a) linii brzegów rzeki Wisłok, zgodnie z załącznikiem mapowym do ww. uchwały nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
 - b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia, określonym w pozwoleniu wodnoprawnym;
- 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
- 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
- 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry. Nie dojdzie także do wznoszenia nowych obiektów w ww. buforach (wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4 ww. uchwały) oraz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, itp.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały na terenie Zmysłowskiego OChK zakazuje się, m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ww. ustawy ooś, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody. W związku z powyższym, ww. zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Na terenie Zmysłowskiego OChK obowiązują także zakazy: wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwsuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych (§ 3 ust. 1 pkt 5 ww. uchwały) oraz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych (§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. uchwały).

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.), stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji, stanowią urządzenia wodne, tj. urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w związku z czym w stosunku do przedmiotowego przypadku, dotyczącego budowy zbiornika, nie obowiązują ww. zakazy.

Ponadto, na terenie Zmysłowskiego OChK obowiązują zakazy: dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka (§ 3 ust. 1 pkt 6 ww. uchwały). Budowa i ekstensywne użytkowanie stawu rybnego wpisują się w zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalną gospodarkę wodną lub rybacką, dlatego w przedmiotowym przypadku również te zakazy nie znajdują zastosowania.

Jednocześnie zakazy określone § 3 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ww. uchwały, w myśl § 3 ust. 9 pkt 1 oraz § 3 ust. 8 pkt 2 tej uchwały nie dotyczą czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu, w zakresie niezbędnym do realizacji tych przedsięwzięć.

Działki inwestycyjne położone są w granicach głównego korytarza ekologicznego, tj. Korytarza Południowego, w części KPd-6 Dolina Dolnego Wisłoka, wyznaczonego w „*Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005, zaktualizowanym w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter, nastąpi jedynie czasowe ograniczenie funkcjonowania korytarza ekologicznego, podczas prowadzonych prac, poprzez zakłócenie tras migracyjnych zwierząt.

Po zakończeniu planowanych prac funkcja korytarza ekologicznego zostanie przywrócona. Planowany zbiornik, dzięki swojej lokalizacji i charakterystyce, będzie mógł pełnić funkcję punktu przystankowego na trasie migracji fauny związanej z doliną Wisłoka, w szczególności ptaków wodnych. Projektowana w ramach przedsięwzięcia wyspa, stanowiąca element zagospodarowania zbiornika, może stanowić cenne miejsce rozrodu, odpoczynku i żerowania. Podczas eksploatacji zbiornika, na wyspie obowiązywać będzie strefa ochrony ornitologicznej, z zakazem wstępu w okresie od 1 marca do 15 października. Dodatkowo w sezonie lęgowym ptaków wprowadzona zostanie strefa ciszy o promieniu min. 50 m od wyspy.

W związku z realizacją zamierzenia nastąpi przekształcenie istniejącego krajobrazu przeważnie stanowiącego obecnie użytki rolne i nieużytki, stopniowo zarastane gatunkami inwazyjnymi, na krajobraz z elementami antropogenicznymi - zbiornikiem wodnym. W fazie budowy wpływ przedsięwzięcia na krajobraz ograniczy się do tymczasowych oddziaływań związanych z prowadzeniem prac, co nie będzie miało trwałego wpływu na estetykę przestrzeni. Po zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu zbiornik stanie się widocznym, ale harmonijnym elementem przestrzeni, gdyż będzie dostosowany do istniejącego terenu i wzbogaci go widokowo.

Po dokonaniu analizy oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż w ramach planowanego przedsięwzięcia nie dojdzie do znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu. Realizacja zamierzenia nie będzie stanowić także istotnego zagrożenia dla celów, dla których wyznaczono Zmysłowski OChK, w tym pełnionych przez niego funkcji korytarza ekologicznego.

Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 względem lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest oddalony o ok. 6,4 km specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020 oraz oddalony o ok. 6,7 km specjalny obszar ochrony siedlisk Starodub w Pełkiniach PLH180050. Inne obszary sieci Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na wskazane wyżej obszary sieci Natura 2000, w tym na ich integralność obszaru oraz spójność sieci obszarów Natura 2000. Jednocześnie nadmieniam, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach oceny oddziaływania na środowisko nie była przeprowadzona ocena oddziaływania, wymagana art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie nie wymaga zgłoszenia w trybie art. 118 ww. ustawy o ochronie przyrody - stanowi ono wyjątek wymieniony w art. art. 118 b ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że przepisów art. 118 i art. 118 a nie stosuje się do działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat związany będzie ze spalaniem paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się jednak znaczącego oddziaływania tych prac na zmiany klimatu lokalnego i globalnego. Powstały zbiornik może przyczynić się do utrzymania wilgotności gleby i poprawy mikroklimatu w okolicy.

Planowany zbiornik powstanie w pobliżu dwóch realizowanych stawów, na działkach o nr ewid. 6289 i 6291 w miejscowości Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne, o powierzchni do ok. 5000 m², przy powierzchni lustra wody do ok. 4750 m² i głębokości do 3 m (średnio ok. 2,7 m) każdy. Niemniej realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami

realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania.

Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym, nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnej awarii i katastrofy budowlanej.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Wobec powyższego nie określono uwarunkowań w tym zakresie.

Z uwagi na charakter i zakres przedsięwzięcia uznano, iż posiadane na etapie prowadzonego postępowania dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawarte w zebranej dokumentacji, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Z przeprowadzonego postępowania, wynika, że planowane przedsięwzięcie spełniać będzie obowiązujące wymagania stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Grodzisko Dolne w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Strona po doręczeniu decyzji, w trakcie biegu powyższego terminu, może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenia należy dokonać wobec Wójta Gminy Grodzisko Dolne.
3. Po zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony powoduje, że sprawa nie będzie mogła zostać rozpoznana przez organ odwoławczy, a także że nie będzie dopuszczalna skarga do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w sprawie.
5. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 *uooś*, stanowi załącznik do decyzji.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 *uooś*, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
7. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 złotych, na podstawie pkt 45 Część I Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1154 z późn.zm.)

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Wójt Gminy
mgr Jacek Chmura
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Dorota Kruk, Biuro projektowe, ul. 3-go Maja 48/34, 37-500 Jarosław, adres do korespondencji: ul. Źródlana 32, 35-304 Rzeszów- pełnomocnik
2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego;
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów;
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku, ul. Mickiewicza 71, 37-300 Leżajsk.

Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t.j. Dz.U.UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grodzisko Dolne, z siedzibą: 37-306 Grodzisko Dolne 125a. Dane kontaktowe: tel. 17 242 82 65/e-mail: urząd@grodziskodolne.pl/strona internetowa www.grodziskodolne.pl;
- 2) Administrator ustanowił w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych udostępnionych przez Państwa i przetwarzanych przez Administratora w związku ze sprawą. Kontakt: mail: iod@grodziskodolne.pl/tel. 17 242 82 65.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa. ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), powstałe z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej. Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych zawarta jest w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonym przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne.
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa oraz zostanie wykazany interes prawny w otrzymaniu tych danych.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną do momentu realizacji zadania oraz przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164 z późn. zm.).
- 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- 7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do załatwienia sprawy przed organem władzy publicznej.
- 8) Administrator pozyskuje dane osobowe z urzędu, na mocy uprawnień przypisanych mu w drodze przepisów prawa od innych organów władzy publicznej i osób trzecich, a także na podstawie wniosków składanych do Urzędu Gminy w indywidualnej sprawie.

Sprawę prowadzi:

Barbara Danak
17 2428265